


# Vandhaner

Vi kan opdele vandhaner i autocamperen i 2 typer:



1) Vandhaner til trykvandsanlæg er egentlig bare et ganske almindeligt armatur, som kan købes i en VVS butik eller et byggemarked.

Hvis du skal skifte vandhane, og insisterer på, at den skal være magen til den originale, skal du til forhandleren af det pågældende vognmærke.

I mange tilfælde sidder der ved den røde pil et lille filter, der stopper til i kalk, så vandmængden nedsættes mærkbart. Jeg anbefaler at man blot fjerner dem.



2) Vandhaner til dykpumpeanlæg er forsynet med en lille kontakt, der er indbygget i selve armaturet. Det er nødvendigt for at starte pumpen, så der kommer vand, når du åbner hanen.

Denne type vandhane kan ikke købes i byggemarkeder, men campingudstørs butikker har et pænt udvalg af dem.

Kontakten kan købes som reservedel, og med lidt fingersnilde kan du selv skifte den. Ofte er det bare ledningen der er knækket, og den kan loddet.

## Utætte vandhaner



Vandhaner kan blive utætte, enten ved grebet, eller også begynder de at dryppe, selv om de er lukkede, så hold øje med fugt de steder.

I de fleste tilfælde skal indsatsen udskiftes, og kan ofte købes i velassorterede byggemarkeder.


Systemet i den viste hane, er det samme som hjemme ved køkkenvasken.



1) Fjern den blå/røde prop med en skarp genstand. Hav evt et plaster klar :-)



2) løsn grebet med en unbraconøgle




3) Pynteringen kan skrues af med håndkraft.



4) Afmonter messing omløberen



5) Løft indsatsen ud og rengør sædet.



6) Indsatsen set fra bunden.



Sådan ser delene ud. Det er let at lave.



Det nye indsats monteres og det hele samles igen.



John Ahrenkiel februar 2019